

Lublin, dn. 17.06.2026r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA :

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na dostawę materiałów włókninowych z dnia 12.06.2026r.

W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający poniżej przekazuje treść pytań nadesłanych do w/w postępowania wraz z odpowiedziami:

PYTANIE NR. 1 :

Poz. 1 - 2 - podkład na stół operacyjny - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie marginesów z nieprzeziernego laminatu o szerokości min. 10 cm

Wynika to z tego, że podkład długości 230 (+/-5cm) i wkładzie 205 cm - nie da marginesów 10 cm (230-200cm=30 cm do podziału na dwie strony),

podkład o szerokości 100 cm i wkładzie 50 cm – nie da marginesów 10 cm (100cm-50cm=50 cm do podziału na dwie strony)

ODPOWIEDŹ :

Tak, zamawiający dopuszcza, w zamówieniu zapisane jest co najmniej 51x205cm

PYTANIE NR. 2 :

Poz. 3 – Prosimy o dopuszczenie poszwy w rozmiarze 210 x 160 cm

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR. 3 :

Poz. 3 – prosimy o określenie minimalnej gramatury fizeliny, jakiej oczekuje Zamawiający.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie określił gramatury, oczekuje cienkiej, miękkiej, przyjemnej dla dziecka, hipoalergicznnej.

PYTANIE NR. 4 :

Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny z wkładem chłonnym min. 50 x 190 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości min. 10 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR. 5 :

Dotyczy **Pakiet nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny z wkładem chłonnym min. 50 x 190 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości min. 10 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu,? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR. 6 :

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny z wkładem chłonnym pikowanym z dodatkiem superabsorbentu SAP, złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m²), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m²), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m²), waga całkowita 265g, kolor: wkład chłonny - biały, laminat – niebieski, rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm), chłonność 4130ml, jednorazowego użytku?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR. 7 :

Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu chłonnego bez serwety do repozycjonowania pacjenta, w przypadku kiedy sam podkład umożliwia również przenoszenie na nim pacjenta?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR. 8 :

Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny z wkładem chłonnym pikowanym z dodatkiem superabsorbentu SAP, złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m²), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m²), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m²), waga całkowita 265g, kolor: wkład chłonny - biały, laminat – niebieski, rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm), chłonność 4130ml, jednorazowego użytku, z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR. 9 :

Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny z wkładem chłonnym pikowanym z dodatkiem superabsorbentu SAP, złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m²), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m²), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m²), waga całkowita 265g, kolor: wkład chłonny - biały, laminat – niebieski, rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm), chłonność 4130ml, jednorazowego użytku, możliwość przenoszenia pacjenta do 150 kg oraz dołączony osobno podkład chłonny z wkładem chłonnym pikowanym z dodatkiem superabsorbentu SAP, złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m²), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m²), pulpa celulozowa (28g/szt.),

superabsorbent SAP (25g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m²), waga całkowita 160g, kolor: wkład chłonny - biały, laminat – niebieski, rozmiar 102 cm x 152 cm (wkład chłonny 51 x 129cm), chłonność 2588ml, jednorazowego użytku?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR. 10 :

Zadanie nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 210 x 160 cm?

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający dopuszcza.